

BOB Triebwagen Integral

Bahnhofplatz 9
83607 Holzkirchen

Tel: Tel. 08024 997171
Fax:

auskunft@bayerischeoberlandbahn.de
www.meridian-bob-brb.de

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 28. Februar 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Triebwagen
Integral; Foto:
Bayerische
Oberlandbahn
GmbH

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereiche](#)

Fahrgastraum (Mehrzweckbereich)

Zugehörige Modulbögen: [Fahrgastraum \(Sitzreihenbereich\)](#), [Fahrgastraum \(Mehrzweckbereich beim WC\)](#)

WC für Menschen mit Behinderung

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC \(Barrierefrei konzipiert\)](#)

Alarm / Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Alarm / Hilfsmittel](#)

Visuell taktile Gestaltung / Bedienelemente

Zugehörige Modulbögen: [Visuell taktile Gestaltung / Bedienelemente](#)

Beschilderung / Beschriftung

Zugehörige Modulbögen: [Beschilderung Außen](#), [Beschilderung Innen](#)

Fahrgastraum (Mehrzweckbereich)

Einstiegsbereiche

- Die Türen öffnen automatisch. Es sind zweiflügelige Türen mit einer Durchgangsbreite von 121 cm.
- Beim Einstieg zum Mehrzweckbereich mit barrierefrei konzipiertem WC gibt es eine (ausfahrbare) Trittstufe von 25 cm Höhe. Die Stufe kann mit einer mobilen Anlegerampe mit den Maßen von 100 x 61 cm (Breite x Länge) überwunden werden. Die Rampe wird von den Zugbegleitern angelegt. Es können Rollstühle sowie Elektrorollstühle befördert werden. Um eine Vorreservierung wird gebeten.

Fahrgasträume

- Es gibt pro Triebwagen einen Mehrzweckbereich mit ausgewiesenen Stellplätzen für Rollstuhlfahrer. Der Mehrzweckbereich ist außen am Triebwagen gekennzeichnet.
- Es können zwei Rollstühle im Mehrzweckbereich transportiert werden.
- Die markierte Fläche für Rollstuhlnutzer ist mindestens 190 x 250 cm groß.
- Die schmalste Durchgangsbreite der Gänge zum barrierefrei konzipiertem WC ist 130 cm.

Eingangsbereiche



Einstiegsbereich
- ausfahrbare
Trittstufe



Haltestange im
Einstiegsbereich
Innen

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Eingangstüren

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Bewegungsfläche ggf. durch Haltestange eingeschränkt.

Fahrgastraum (Sitzreihenbereich)



Stange ragt etwas
in den Raum hinein

Tür

Größe des Raumes - Breite: 2,50 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 30 m.

Es sind Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Stange.

Anmerkungen für den Gast: Durchgang muss nicht von Rollstuhlfahrer / Menschen mit Gehbehinderung genutzt werden.

Öffentliches WC (Barrierefrei konzipiert)



WC



WC

WC-Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Alarm / Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel

Andere angebotene Hilfsmittel: Mobile Anlegerampe

Fahrgastraum (Mehrzweckbereich beim WC)



Rollstuhlstellplätze



Rollstuhlstellplätze

Tür bzw. Türrahmen sind visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Weitere Angaben nach Auskunft des Betreibers:

Fahrt wird von Mitarbeitern begleitet.

Anmerkungen für den Gast: Eine Anmeldung der Fahrgäste mit Rollstuhl ist gewünscht.

Visuell taktile Gestaltung / Bedienelemente



Bedienelemente
- taktil erfassbar -
Brailleschrift



Bedienelemente



Bedienelemente

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind selten/vereinzelt taktile erfassbar.

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind fast überall visuell kontrastreich gestaltet.

Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell, und blendfrei ausgeleuchtet

Treppe zwischen Niederflur- und Hochflurbereich



Treppe zwischen Niederflur- und Hochflurbereichen



Treppe zwischen Niederflur- und Hochflurbereichen

Vorhandene Schwellen/Stufen: 2

Höhe der Schwelle/Stufe: 19 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Beschilderung

Beschilderung Außen



Beschriftung Außen



Beschriftung Außen

Die Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm/Wegweiser und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Beschilderung Innen



Beschriftung Innen



Beschriftung Innen

Die Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm/Wegweiser und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Die Informationen, die aus Zahlen-, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogrammen bestehen, sind nicht taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.