

Bayerische Oberlandbahn (Meridian) Triebwagen Flirt 6-teilig

Bahnhofplatz 9
83607 Holzkirchen

Tel: Tel. 08024 997171
Fax:

auskunft@bayerischeoberlandbahn.de
www.meridian-bob-brb.de

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 27. Februar 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Triebwagen Flirt



Flirt 6-teilig -
Quelle: Bayerische
Oberlandbahn
GmbH

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Eingang mit Hublift / Rampe

Zugehörige Modulbögen: [Eingang mit Hublift / Rampe](#), [Faltrampe](#), [Hublift](#)

Eingang (normal)

Zugehörige Modulbögen: [Eingang \(normal\)](#)

Fahrgastraum (hinter Hublifteingang)

Zugehörige Modulbögen: [Fahrgastraum \(hinter Hublifteingang\)](#)

Fahrgastraum (Flirt 6 Sonderbereich)

Zugehörige Modulbögen: [Fahrgastraum \(hinter Hublifteingang\)](#)

WC für Menschen mit Behinderung

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC \(Barrierefrei konzipiert\)](#), [Flur von den Rollstuhlplätzen zum barrierefrei konzipiertem WC](#)

Normale WC

Zugehörige Modulbögen: [Eingang \(normal\)](#), [Öffentliches WC \(nicht barrierefrei\)](#), [Flur in den Sitzplatzbereichen](#)

Alarm / Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Alarm / Hilfsmittel](#)

Visuell taktile Gestaltung / Bedienelemente

Zugehörige Modulbögen: [Mantelbogen visuell taktile Gestaltung](#)

Beschilderung / Beschriftung

Zugehörige Modulbögen: [Beschilderung Innen](#)

Fahrgastraum (Mehrzweckbereich)

Einstiegsbereiche

- Die Türen öffnen automatisch. Es sind zweiflügelige Türen mit einer Durchgangsbreite von 130 cm. Eine bewegliche Türstufe (100 cm breit) fährt in den normalen Einstiegsbereichen aus und ermöglicht – abhängig von der Bahnsteighöhe - einen stufenlosen Ein- und Ausstieg (Türschwelle ca. 3 cm).
- Der Einstieg zum Mehrzweckbereich mit barrierefrei konzipiertem WC hat zusätzlich einen Hublift für Bahnsteige, die einen Höhenunterschied zum Triebwagen haben. Der Hublift wird vom Zugpersonal bei Bedarf bedient. Die Durchgangsbreite der zweiflügeligen Türen im Einstiegsbereich mit Hublift ist 105 cm. Die Plattform des Hublifts hat eine Größe von 76 x 120 cm (Breite x Länge). Es können Rollstühle sowie Elektrorollstühle bis zu 350 kg befördert werden. Um eine Vorreservierung des Hublifts wird gebeten.
- Es gibt außerdem eine mobile Anlegerampe mit den Maßen von 80 x 160 cm (Breite x Länge). Die Rampe wird von den Zugbegleitern angelegt; um eine Vorreservierung wird gebeten.

Fahrgasträume

- Es gibt pro Triebwagen sechs Mehrzweckbereiche mit ausgewiesenen Stellplätzen für Rollstuhlfahrer. Ein Mehrzweckbereich pro Zug verfügt über einen Hublift. Wo sich dieser befindet, ist außen am Triebwagen gekennzeichnet.
- Es können vier bis sechs Rollstühle pro Mehrzweckbereich transportiert werden.
- Die markierte Fläche für Rollstuhlnutzer ist pro Bereich mindestens 190 x 210 cm groß.
- Die schmalste Durchgangsbreite der Gänge zum barrierefrei konzipiertem WC ist 95 cm.

Eingang (normal)



Eingang



Trittstufe /
Spaltüberbrückung
ausgefahren



Bewegungsfläche
hinter
Eingangstüren

Anmerkungen für den Gast: Bodenbelag der verschiedenen Haltestellen kann unterschiedlich sein.

Alarm / Hilfsmittel



Hublift ausgefahren

Es gibt keinen Alarm.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel

Andere angebotene Hilfsmittel: Hublift und mobile Rampe zum stufenlosen Ein- und Ausstieg

Fahrgastraum (hinter Hublifteingang)



Rollstuhlsitze mit
Notrufsystem



Rollstuhlsitze mit
Notrufsystem

Weitere Angaben nach Auskunft des Betreibers:

Fahrt wird von Mitarbeitern begleitet.

Anmerkungen für den Gast: Im Zug Flirt 6 teilig gibt es insgesamt 6 Mehrzweckbereiche mit Stellplätzen für Rollstuhlfahrer. Ein Mehrzweckbereich pro Zug verfügt über das Hilfsmittel Hublift. Fast jeder Zug wird von Meridian Mitarbeitern begleitet.