

BOB Triebwagen Integral

Bahnhofplatz 9
83607 Holzkirchen

Tel: Tel. 08024 997171
Fax:

auskunft@bayerischeoberlandbahn.de
www.meridian-bob-brb.de

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 28. Februar 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Triebwagen
Integral; Foto:
Bayerische
Oberlandbahn
GmbH

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereiche](#)

Fahrgastraum (Mehrzweckbereich)

Zugehörige Modulbögen: [Fahrgastraum \(Sitzreihenbereich\)](#), [Fahrgastraum \(Mehrzweckbereich beim WC\)](#)

WC für Menschen mit Behinderung

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC \(Barrierefrei konzipiert\)](#)

Alarm / Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Alarm / Hilfsmittel](#)

Visuell taktile Gestaltung / Bedienelemente

Zugehörige Modulbögen: [Visuell taktile Gestaltung / Bedienelemente](#)

Beschilderung / Beschriftung

Zugehörige Modulbögen: [Beschilderung Außen](#), [Beschilderung Innen](#)

Fahrgastraum (Mehrzweckbereich)

Einstiegsbereiche

- Die Türen öffnen automatisch. Es sind zweiflügelige Türen mit einer Durchgangsbreite von 121 cm.
- Beim Einstieg zum Mehrzweckbereich mit barrierefrei konzipiertem WC gibt es eine (ausfahrbare) Trittstufe von 25 cm Höhe. Die Stufe kann mit einer mobilen Anlegerampe mit den Maßen von 100 x 61 cm (Breite x Länge) überwunden werden. Die Rampe wird von den Zugbegleitern angelegt. Es können Rollstühle sowie Elektrorollstühle befördert werden. Um eine Vorreservierung wird gebeten.

Fahrgasträume

- Es gibt pro Triebwagen einen Mehrzweckbereich mit ausgewiesenen Stellplätzen für Rollstuhlfahrer. Der Mehrzweckbereich ist außen am Triebwagen gekennzeichnet.
- Es können zwei Rollstühle im Mehrzweckbereich transportiert werden.
- Die markierte Fläche für Rollstuhlnutzer ist mindestens 190 x 250 cm groß.
- Die schmalste Durchgangsbreite der Gänge zum barrierefrei konzipiertem WC ist 130 cm.

Fahrgastraum (Sitzreihenbereich)



Stange ragt etwas
in den Raum hinein

Anmerkungen für den Gast: Durchgang muss nicht von Rollstuhlfahrer / Menschen mit Gehbehinderung genutzt werden.

Alarm / Hilfsmittel

Es gibt keinen Alarm.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel

Andere angebotene Hilfsmittel: Mobile Anlegerampe

Fahrgastraum (Mehrzweckbereich beim WC)



Rollstuhlstellplätze



Rollstuhlstellplätze

Weitere Angaben nach Auskunft des Betreibers:

Fahrt wird von Mitarbeitern begleitet.

Anmerkungen für den Gast: Eine Anmeldung der Fahrgäste mit Rollstuhl ist gewünscht.